

Veiligheidsinformatieblad

Volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 art.31

7146000: D-Disinfectant

Herziening van 15/04/2020 / Afdrukdatum: 22/04/2020

Pagina: 1



1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productinformatie

Handelsnaam : D-Disinfectant
Productcode : 7146000
Gebruik van de stof of het mengsel : Voor gebruik als vernevelaar.

1.2. Identificatie van de onderneming

Fabrikant/Verstrekker : ID-Nutrition
Dumolinlaan 6/B
8500 Kortrijk
Telefoon : +32 56 25 57 00
E-mail : info@id-nutrition.be

1.3. Telefoonnummer voor noodgevallen

Antigifcentrum : +32 70 24 52 45
Informatie gevaarlijke stoffen : +32 14 58 45 45
Europees alarmnummer : 112

1.4. E-mailadres verantwoordelijke persoon

info@nutriliq.eu

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel volgens (EG) nr. 1272/2008

Indeling	Betekenis
Flam. Liq. 2; H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Eye Irrit. 2; H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

2.2. Etiketteringselementen volgens (EG) nr. 1272/2008



Signaalwoord	
Gevaar	
Te identificeren bestanddeel	
-	
H-zin	Betekenis
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P-zin	Betekenis
P210	Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. -- Niet roken.
P233	In goed gesloten verpakking bewaren.
P235	Koel bewaren.
P240	Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241	Explosieveilige elektrische-/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P242	Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 art.31

7146000: D-Disinfectant

Herziening van 15/04/2020 / Afdrukdatum: 22/04/2020

Pagina: 2



P243	Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P264	Na het werken met dit product... grondig wassen.
P280	Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353	BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken -- huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313	Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P370+P378	In geval van brand: blussen met Poederblusser.
P403	Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar....

2.3 Overige gevaren

Kan een explosief mengsel van stof en lucht vormen.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1. Stoffen

Niet van toepassing

3.2. Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen volgens (EG) nr. 1272/2008

Bestanddeel	Nummer	Indeling	Concentratie (%)
Ethanol gedenatureerd	REACH: 01-2119457610-43 CAS: 64-17-5 EG: 200-578-6 Catalogus: 603-002-00-5	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319	73,00 %

Aanvullende informatie: zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

- 4.1. Algemeen advies** : Buiten de gevaarlijke zone brengen.
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.
- 4.2. Inademing** : In de frisse lucht brengen na onopzettelijk inademen van stof of rook bij oververhitting of verbranding.
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- 4.3. Aanraking met de huid** : Raadpleeg medische hulp. spoel de huid onmiddellijk gedurende ten minste 15 minuten met veel water en zeep en verwijder de gecontamineerde kleding en schoenen. Was kleding voor hergebruik.
- 4.4. Aanraking met de ogen** : Spoel onmiddellijk ogen met veel water gedurende minstens 15 minuten, waarbij u af en toe de bovenste en onderste oogleden optilt.
Contactlenzen verwijderen.
Bescherm ongeschonden ogen.
Zoek onmiddellijk medische hulp.
- 4.5. Inslikken** : Mond reinigen met water en daarna veel water drinken.
Geen melk of alcoholische dranken geven.
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).
Medische hulp inroepen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- 5.1. Geschikte blusmiddelen** : Water, kooldioxide (CO2), schuim, poeder.
- 5.2. Bijzondere beschermingsuitrusting** : Een drukloos masker met gezichtsmasker dat het gezicht van de operator bedekt.
- 5.3. Blootstellingsgevaaren** : Stofexplosief.



- 5.4. Brandbestrijding** : Gebruikelijke maatregelen.
- 5.5. Verdere gegevens** : Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen.
Brandresten en gecontamineerd bluswater overeenkomstig plaatselijke overheidsvoorschriften als afval behandelen.

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

- 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
Vermijd vorming en inname van stof.
- 6.2. Morsingen - Milieuvorzorgsmaatregelen** : Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.
Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.
- 6.3. Reinigingsmethoden** : Verzamel zoveel mogelijk materiaal en verwijder de rest met waterstralen.
Verontreinigd materiaal dient te worden vernietigd in overeenstemming met de bepalingen.

7. HANTERING EN OPSLAG**7.1. Hantering**

- Advies voor veilige hantering** : Bij het overstorten van grotere hoeveelheden zonder afzuiginrichting: adembescherming gebruiken (filter type 2).
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Niet roken, eten en drinken op de werkplek.
- Advies voor bescherming tegen brand en explosie** : Vermijd stofvorming.
Zorg voor geschikte afzuigventilatie op plaatsen waar stof ontstaat.
- Maatregelen ter bescherming van het milieu** : Vermijd vrijkomen van het product in het milieu. Waarschuw de overheidsinstanties indien er toch product in het milieu terechtkomt.

7.2. Opslag

- Eisen aan opslagruimten en containers** : In een goed gesloten verpakking op een droge, koele, goed geventileerde plaats bewaren.
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
- Andere gegevens** : Behandelen zoals andere grondstoffen in productie.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**8.1. Technische maatregelen**

Zie rubriek 7.

8.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Bescherming van de ademhalingsorganen** : Niet rechtstreeks boven het product ademen.
Bij stofvorming een mondmasker gebruiken met een goedgekeurd filter.
- Bescherming van de handen** : Bij de keuze van geschikte veiligheidshandschoenen moet rekening worden gehouden met de gevaarlijkste eigenschappen van het product en de bijzondere voorwaarden op de werkplek.
- Bescherming van de ogen** : Veiligheidsbril met zijkleppen.

Veiligheidsinformatieblad

Volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 art.31

7146000: D-Disinfectant

Herziening van 15/04/2020 / Afdrukdatum: 22/04/2020

Pagina: 4



Huid- en lichaamsbescherming

Kies beschermingskleding aan de hand van de hoeveelheid en concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek

Hygiënische maatregelen : Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid.
Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Basiseigenschappen

Fysische toestand	: Vloeistof
Kleur	: Helder/kleurloos
Geur	: Alcoholgeur
Kookpunt	: 78 °C
Densiteit	: 0,85 – 0,87 g/cm ³
Oplosbaarheid	: Oplosbaar in water

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Te vermijden omstandigheden

Warmte, vuur.

10.2. Te vermijden materialen : Sterke zuren en sterke basen.
Sterke oxidatiemiddelen.

10.3. Thermische ontleding : Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

10.4. Gevaarlijke reacties : Stof/damp kan een explosief mengsel vormen in de lucht.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens, is aan de indelingscriteria niet voldaan.

11.2. Huidcorrosie/-irritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens, is aan de indelingscriteria niet voldaan.

11.3. Ernstig oogletsel/oogirritatie

Product; concentratie (%)	Gegevens voor onverdund product
D-Disinfectant; 100%	Eye Irrit. 2; H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Ethanol gedenatureerd; 73 %	Eye Irrit. 2; H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

11.4. Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens, is aan de indelingscriteria niet voldaan.

11.5. Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens, is aan de indelingscriteria niet voldaan.

11.6. Kankerverwekkendheid

Gebaseerd op beschikbare gegevens, is aan de indelingscriteria niet voldaan.

11.7. Voortplantingstoxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens, is aan de indelingscriteria niet voldaan.

**11.8. Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm.**

Gebaseerd op beschikbare gegevens, is aan de indelingscriteria niet voldaan.

11.9. Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling STOT herh.

Gebaseerd op beschikbare gegevens, is aan de indelingscriteria niet voldaan.

11.10. Aspiratiegevaar

Gebaseerd op beschikbare gegevens, is aan de indelingscriteria niet voldaan.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Geen informatie beschikbaar.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- 13.1. Product** : Hergebruiken indien mogelijk. Productresten moeten beschouwd worden als gevaarlijk afval.
Het gevaar van afval die dit product bevat moet ingeschat worden volgens de gangbare regelgeving.
Restanten moeten verwijderd worden door een een vergund afvalverwerkingsbedrijf volgens de plaatselijke regelgeving.
- 13.2. Verontreinigde verpakking** : Verontreinigde verpakking moet verwijderd worden als ongebruikt product.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**14.1 ADR**

Geen gevaarlijk product met betrekking tot transport.

15. REGELGEVING**16. OVERIGE INFORMATIE****16.1. Afkortingen en acroniemen**

- ATE** : Acute Toxicity Estimate (schatting van de acute toxiciteit)
- ADR** : European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)
- CLP** : Classification Labelling Packaging Regulation (verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking); Verordening (EG) nr. 1272/2008
- CAS#** : nummer van de Chemical Abstracts Service
- DNEL** : Derived No Effect Level (afgeleide dosis zonder effect)
- ECHA** : Europees Agentschap voor chemische stoffen
- EG-nummer** : EINECS- en ELINCS-nummer (zie ook EINECS en ELINCS)
- EINECS** : European Inventory of Existing Commercial Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen)
- ELINCS** : European List of notified Chemical Substances (Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)
- EU** : European Union (Europese Unie)
- GHS** : Globally Harmonized System (wereldwijd geharmoniseerd systeem)
- Kow** : verdelingscoëfficiënt octanol-water
- LC50** : Lethal Concentration to 50 % of a test population (concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt)
- LD50** : Lethal Dose to 50% of a test population (dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt) (mediane letale dosis)
- OEL** : Occupational Exposure Limit (grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling)

Veiligheidsinformatieblad

Volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 art.31

7146000: D-Disinfectant

Herziening van 15/04/2020 / Afdrukdatum: 22/04/2020

Pagina: 6



PBT	:	Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance (persistente, bioaccumulerende en toxische stof)
PEC	:	Predicted Environmental Concentration (voorspelde concentratie in het milieu)
PNEC(s)	:	Predicted No Effect Concentration(s) (voorspelde concentratie(s) zonder effect)
REACH	:	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006 (Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen)
STOT	:	Specific Target Organ Toxicity (specifieke doelorgaantoxiciteit)
(STOT) RE	:	Repeated Exposure (herhaalde blootstelling)

Veiligheidsinformatieblad

Volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 art.31

7146000: D-Disinfectant

Herziening van 15/04/2020 / Afdrukdatum: 22/04/2020

Pagina: 7



- (STOT) SE** : Single Exposure (eenmalige blootstelling)
- vPvB** : Very Persistent and Very Bioaccumulative (zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB)

16.2. Volledige tekst van de H-zinnen waarnaar in rubriek 3 wordt verwezen

H-zin	Betekenis
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.